

OKIENNICE MB-SUNSHADES



MB-SUNSHADES

OKIENNICE



Okiennice **MB-SUNSHADES** zapewniają doskonałą ochronę przed zbyt mocnym nasłonecznieniem pomieszczeń, a ich zastosowanie nadaje elewacji charakterystycznego wyglądu. Konstrukcja składa się z ramy wypełnionej skośnie ułożonymi lamelami lub panelami. Dzięki temu, że jej elementy są wykonane z aluminium są bardzo odporne na działanie warunków atmosferycznych i przez wiele lat nie wymagają żadnych prac renowacyjnych, co odróżnia je od konstrukcji zbudowanych z PCV bądź drewna. Profile ramowe są smukłe i lekkie, jednak charakteryzują się odpowiednią sztywnością, która pozwala na wykonywanie osłon zarówno na okna, jak i na drzwi tarasowe.

Okiennice Aluprof **MB-SUNSHADES** to propozycja dla osób szukających rozwiązań praktycznych, a jednocześnie estetycznych. Można je kolorystycznie dopasować do elewacji lub do okien, można także zastosować je jako akcenty wyróżniające się na tle elewacji. Ze względu na szerokie możliwości, jakie daje technika wykonywania na aluminium powłok dekoracyjno-ochronnych okiennice **MB-SUNSHADES** nadają się doskonale do wykorzystania w różnych rodzajach budownictwa: w budynkach o tradycyjnej budowie bardzo dobrze wyglądają będą konstrukcje o fakturze drewnopodobnej, w nowoczesnych domach optymalne może okazać się kolorystyczne połączenie konstrukcji o stonowanych barwach, identycznych z oknami, szczególnie efektowne gdy stolarka okienna i drzwiowa jest wykonana z aluminium.



Okiennice ALUPROF - ochrona i ozdoba Twojego domu

Funkcjonalność i estetyka

Bogate wzornictwo i kolorystyka, dostępne wszystkie kolory z palety RAL, lakiery specjalne ATEC oraz bogaty wybór kolorów drewnopodobnych z palety ADEC.

Mocowanie za pomocą zawiasów pozwalające na montaż przed elewacją, zlicowane z nią lub wewnątrz otworu okiennego.

Wytrzymałe kształtowniki wypełnienia okiennicy z możliwością dodatkowego wzmocnienia konstrukcji przy pomocy stalowego pręta.

Dwa warianty konstrukcji wypełnienia: konstrukcja ażurowa lub stały panel.


Sztywne i wytrzymałe skrzydło, które pozwala budować konstrukcje o bardzo dużych gabarytach.




Dane techniczne:

Głębokość skrzydła	32 mm
Szerokość profili wypełniających	50 mm
Rozstaw profili wypełniających	co 45 mm
Wymiary maksymalne	1200 x 2500 mm


Przekrój pionowy skrzydła okiennicy lamelowej



Przekrój pionowy skrzydła okiennicy panelowej



Przykład zabudowy






Sposób na wyjątkowy dom

- Okiennice **MB-SUNSHADES** to wyjątkowy efekt wizualny i skuteczna ochrona przeciwsłoneczna
- Bogata paleta kolorystyczna - dostępne wszystkie kolory palety RAL, ATEC oraz drewnopodobne ADEC
- Lekka i wytrzymała konstrukcja, w której jako wypełnienie można zastosować zarówno lamele aluminiowe jak i płytę panelową
- Maksymalne wymiary okiennic 1,2 x 2,5 m pozwalają na zastosowanie ich nie tylko w standardowych otworach okiennych ale także w większych, drzwiowych
- Dostępne w systemie zawiasy pozwalają na zastosowanie różnych rozwiązań pozycji zamkniętej okiennic: mogą one być wysunięte przed elewację, zlicowane z nią lub umieszczone głębiej we wnęcie okiennej



ALUPROF S.A. Bielsko Biata, Poland
ul. Warszawska 153, 43-300 Bielsko Biata
tel. +48 33 81 95 300, fax +48 33 82 20 512



**GK**
Grupa Kęty

www.aluprof.eu